




BAIXA TENSIO  
ESCALA 1:20



RASES TIPUS I (AMB TOTXO DE PROTECCIÓ)





RASES TIPUS II (AMB CANALETA CERÀMICA)




RASES TIPUS III (AMB TUBS DE PROTECCIÓ DE FIBROCIMENT Ø 150 MM.)

NOTA : SEGONS NORMES COMPANIES SUBMINISTRADORES





TRONETA DE REGISTRE PER A BT I MT

- ① REPLÉ DE LES RASES AMB MATERIAL PURGAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 CM COMPACTAT AL 95% PM
- ② MAÓ AMB ANAGRAMA DE LA CIA.



DETALL CANALETA CERÀMICA AXONOMETRICA SENSE ESCALA

FIBRA OPTICA  
ESCALA 1:10



- 15 A.-TAPA PERICÓ REGISTRE 60x60 FUNDICIÓ DÚCTIL C-250 AMB MARC H>4,5CM
- 15 B.-TAPA PERICÓ PAS CARRER 60x60 FUNDICIÓ DÚCTIL D-400
- 16.- ANCORATGE
- 17.- PARET DE 14cm (TOTXO MASSÍS O PERFORAT) ARREBOSSAT I LLISCAT
- 18.- FORMIGÓ HM15, ABAIX MALLA D6 c 10 CM
- 18B.- FORMIGÓ HM10
- 19.- TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA
- 19B.- TUB CORRUGAT DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA Ø125mm
- 20.- FERM ASFÀLTIC SOBRE BASE DE FORMIGÓ
- 21.- ANCORATGE
- 22.- SÒL SELECCIONAT/SAULÓ COMPACTAT AL 95% DEL PM
- 22A.- TOT-Ú (ZAHORRA ARTIFICIAL) COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM
- 23.- CABLE DE COURE NU DE Ø35mm
- 24.- TUB DE PE DOBLE CAPA D160MM
- 25.- PAVIMENT ACABAT

FIBRA ÒPTICA

